



DONGFENG

SHINE

Specifikáció



Árlista

E1: Bruttó: 7 980 000 HUF

E3: Bruttó: 9 690 000 HUF

Motor és sebességváltó

	E1	E3
Motor	Benzin C15 DR	Benzin C15 TDR
Lökettérfogat (ccm)	1476	1476
Névleges teljesítmény(kW)	92	145
Maximális teljesítmény (kW)	86	140
Maximális forgatónyomaték (Nm)	158	300
Sebességváltó	MT 5	AT 6 (DCT)

Paraméterek

Karosszéria	önhordó	önhordó
Hosszúság (mm)	4660	4660
Szélesség (mm)	1812	1812
Magasság (mm)	1490	1490

Paraméterek

	E1	E3
Tengelytáv mm	2680	2680
Első/hátsó nyomtáv (mm)	-	-
Önsúly (kg)	1203	1253
Engedélyezett össztömeg(kg)	-	-
Műszakilag megengedett tömeg tengelyenként elől/hátul	-	-
Maximális megengedett pótkocsi tömeg (kg) fékezett/fékezés nélkül	-	-
Csomagtartó térfogat(l)	454	454
Ülések száma	5	5
Kombinált fogyasztás ^{WLTP}	-	-
Kormányzás	Elektromos kormányrásegítő (EPS)	Elektromos kormányrásegítő (EPS)

Fényszórók

	E1	E3
Első kombinált fényszórók	Halogen	LED
Nappali világítás	LED	LED
Oldalsó irányjelző	Halogen	Halogen
Ablaktörlő	AERO típusú	AERO típusú
Külső visszapillantó tükrök	Elektromosan behajló, karosszéria színében fűthető	Elektromosan behajló, karosszéria színében fűthető
Hátsó kombinált lámpák	LED	LED
Hátsó ködlámpák	LED	LED
Harmadik féklámpa	LED	LED



Gumiabroncsok és kerekek

	E1	E3
Gumiabroncs méret	205/55 R16	205/55 R16
Könnyűfém keréktárcsák	A	A

Komfort

Belső	Világos	Sötét
Műszerfal	Habosított műanyag	Habosított műanyag
Műszerfalcsoport	7" digitális kijelző	7" digitális kijelző
Audio	13" kijelző , bluetooth, USB, Easy connection, nincs RDS	13" kijelző, bluetooth, USB, Easy connection, nincs RDS
Hangfal	4 db	6 db
Automata klíma	A	A
USB	2	2
12V-ps szivargyújtó aljzat	A	A
Kürt	A	A

Komfort

	E1	E3
A/C Klíma	A	A
A/C Klíma hátul	-	A
Fejtámla	5	5
Ülések leírása	Manuálisan állítható Manuálisan lehajtható hátsó ülések	Járművezető ülésnek 6 irányú elektromos állítása, utas ülésének 4 irányú elektromos állítása Manuálisan lehajtható hátsó ülések
Panoráma tető	-	A
Elektromos visszapillantó tükör	-	A
Vezeték nélküli telefon töltés	-	A
Visszapillantó tükör fűtés	-	A



Biztonság

	E1	E3
Légzsákok száma	2	4
Gyerekzár	A	A
Parkoló érzékelő	-	A
Parkoló kamera	A	A
360° HD minőségű parkolás	-	A
Központi zár	A	A
Kulcs	Összecsukható, központi vezérléssel	Összecsukható, központi vezérléssel
Hátsó üveg fűtés	A	A
Elektromos hátsó ajtónyitás	A	A
Kulcs nélküli nyitás és indítás	A	A
TPMS abroncsnyomás-ellenőrző rendszer	A	A
ABS/EBD Blokkolásgátló fékrendszer	A	A
EBA/BAS/BA/EVA Fékassisztens	A	A
EPB Elektronikus kézifék, lejtmenet vezérlővel	A	A

Biztonság

	E1	E3
Tempomat	-	A
ASR/TCS/TRC/ATC Kipörgésgátló rendszer	A	A
ESP/ESC Elektronikus stabilitás-ellenőrzés	A	A
AUTOHOLD funkció	-	A
ISOFIX	A	A
Ablakok	Zöld tónusú ablakok + sötétített a „B” oszloptól	Zöld tónusú ablakok + sötétített a „B” oszloptól
BSD holtér érzékelő	-	A
DOW ajtónyitás figyelmeztetés	-	A

A Alapfelszereltség | - Nem rendelhető | o Rendelhető

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek Az importőr fenntartja a jogot a fentiek módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül.





DONGFENG

A járművek fényképeken és grafikákon való megjelenítése szemléltető jellegű és eltérhet a jármű tényleges kialakításától, a felszereltségi szinttől, vagy jármű verziójától függően.

Az értékek a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletének XXI. mellékletében meghatározott WLTP mérési módszer alapján kerültek meghatározásra. Az üzemanyag-fogyasztási értékek kiszámítása ezen értékek alapján történt. Az adatok nem egy adott gépjárműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét, hanem kizárólag a különböző gépjárműtípusok egymással való összehasonlítására szolgálnak. Az értékek a kiválasztott extra felszereltségek függvényében változnak.

A névleges teljesítményre és a névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok meghatározása az (EK) 715/2007 sz. rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint történt.