



DONGFENG

U-TOUR
Specifikáció



U-TOUR Árlista

Bruttó 13 920 000 HUF

Paraméterek

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Motor | 4A95TD |
| Üzemanyag | benzín |
| Lökettérfogat, (ccm) | 1481 |
| Maximális teljesítmény (kW) | 130 |
| Maximális forgatónyomaték (N.m.) | 265 |
| Üzemanyagtartály térfogata (l) | 55 |
| Karosszéria | Önhordó |
| Hosszúság / Szélesség / Magasság (mm) | 4850/1900/1715 |
| Önsúly (kg) | 1865 |
| Engedélyezett össztömeg (kg) | 2375 |
| Tengelytáv (mm) | 2900 |
| Első/hátsó nyomtáv (mm) | 1590/1595 |
| Meghajtás | Első kerék |
| Ülések száma | 7 (2+2+3) |
| Sebességváltó | DCT 7 fokozat |



Paraméterek

Meghajtás

Első tengely

Kormányzás

Elektromos kormányrásegítő (EPS)

Megengedett tömeg tengelyenként (kg) elől/hátul

1071/1350

Ablaktörlők

AERO típusú első ablaktörlő, klasszikus hátsó ablaktörlő

Külső visszapillantó tükrök

elektromosan állítható, karosszéria színben beépített
jelzőkkel, fűthető, memóriával

Csomagtartó térfogata 7/4 ülés (l)

234/1086

Fogyasztás

Kombinált fogyasztás ^{WLTP}

7,3 l/100 km

Férendszer

Kézfék típusa

Elektromos

Fényszórók

Fényszóró típusa

LED

Első ködlámpa

N

Nappali menetfény

LED

Oldalsó irányjelző lámpák

LED

Hátsó lámpák

LED

Hátsó ködlámpák

LED

Harmadik féklámpa

LED

Gumiabroncsok és kerekek

Gumiabroncs méret

215/55 R18

Pótkerék

Acél felni T125/80 R17

Könnyűfém keréktárcsák

A

Biztonság

| | |
|---|--|
| Gyerekzár | A |
| Első/hátsó parkoló érzékelők | N / A |
| Tolató kamera | A |
| 360 ° HD minőségű parkolás | A |
| Központizár | A |
| Kulcs nélküli nyitás és indítás PEPS, PE /Passzív bemenet/ PS /Passzív indítás/ | PS funkcióval a vezető és az utas PE funkcióval |
| TPMS abroncsnyomás-ellenőrző rendszer | A |
| ABS/EBD Blokkolásgátló fékrendszer | A |
| EBA/BAS/BA/EVA Fékasszisztens | N |



Biztonság

EPB Elektronikus kézifék, lejtmenet vezérlővel

A

ASR/TCS/TRC/ATC Kipörgésgátló rendszer

A

ESP/ESC Elektronikus stabilitás-ellenőrzés

A

Menetrögztető kamera

N

ISOFIX

A

FCW frontális ütközésre figyelmeztető rendszer

A

BSD holtér érzékelő

A

DOW ajtónyitás figyelmeztetés

A

LCA sávváltási asszisztens

A

LDW sávelhagyásra figyelmeztetés

A



Komfort

| | |
|----------------------------|--|
| Panorámatető | A |
| Belső | Világos szürke |
| Műszerfal | Habosított műanyag |
| Műszercsoport | Digitális |
| Audio rendszer | 10,25 " kijelző, LCD, HQ audio, Wi-Fi, Bluetooth, nincs RDS |
| Hangszórók | 6 |
| Klíma panel | AC érintőpanel |
| 12V-os szivargyújtó aljzat | A |
| Kürt | A |
| Automata klíma | A |
| Klíma a második ülésorhoz | A |
| Indítókulcs | Összecsukható, központi vezérléssel (beleértve a hátsó ajtó vezérlését is) |
| Ülések | Első ülések: elektromosan vezérelt, vezető 10 beállítási irány, utas 4 állítási irány 2. Ülésor: elektromosan vezérelt, 4 irányban állítható 3. Ülésor: Fejtámlákkal, a csomagtartóval egy síkban lehajtható |

Komfort

| | |
|--|--|
| Első ülés fűtés | A |
| Második ülésor fűtés | A |
| Első ülés szellőztetés | A |
| Második ülésor szellőztetés | A |
| Légzsák | járművezető + oldalsó légzsák + oldalsó függönylégzsák |
| Hátsó ablak fűtés | A |
| Elektromos csomagtér ajtó | A |
| Tempomat | A |
| AUTOHOLD funkció, Dinamikus indítási asszisztens | A |



Komfort

| | |
|---|--|
| USB | 2 db |
| Ablakok | Zöld tónusú ablakok + sötétített a „B” oszloptól |
| Lehajtható asztal az első ülések hátulján | A |
| Multifunkciós kormánykerék | A |
| Hangulat világítás | A |

A = Alapfelszereltség | N = nem elérhető | O = rendelhető

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek Az importőr fenntartja a jogot a fentiek módosítására előzetes figyelmeztetés nélkül.



Színek



Fekete



Fehér (fekete tető)



Mentazöld (Fekete tető)



Jáde zöld



Szürke (Fekete tető)



| U-Tour | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Motor, Sebességváltó, Méretek | | |
| 1 | Motor | Mitsubishi 4A95TD, Turbo benzín EURO6E, DVVT+GDI |
| 2 | Lökettérfogat ccm | 1 481 (4 henger) |
| 3 | Sebességváltó: | Magna DCT 7 fokozat |
| 4 | Max. teljesítmény (kW) | 130 |
| 5 | Maximális forgatónyomaték (N.m.) | 260 |
| 6 | Üzemanyagtartály térfogata (L) | 55 |
| 7 | Hosszúság (mm) | 4850 |
| 8 | Szélesség (mm) | 1900 |
| 9 | Magasság (mm) | 1715 |
| 10 | Nyomtáv (mm) | 2900 |
| 11 | Készenléti tömeg (kg) | 1665 |
| 12 | Össztömeg (kg) | 2025 |
| 13 | Maximális sebesség | 180 km/h |
| 14 | Kombinált fogyasztás ^{WLTP} | 7,3 l/100km |
| 15 | CO2 kibocsátás (g/km) | 164 |
| Meghajtás és alváz | | |
| 16 | Meghajtás | Elülső motorelhelyezés, elülső meghajtás |
| 17 | Elülső felfüggesztés | MacPherson független felfüggesztés |
| 18 | Hátsó felfüggesztés | Multi-link |
| 19 | Fékek | Tárcsafékek |
| 20 | Vezérlés | Elektromos kormányrásegítő (EPS) |
| Külső | | |
| 21 | Gumiabroncsok | 215/55R18 101H T125/80 R17 |
| 22 | Felnik | Könnnyűfém felnik (acélfelni a pótabroncshoz) |
| 23 | Ütköző | A karosszéria színével egyező |
| 24 | Elülső fényszórók | Elektromosan állítható magasság, LED |
| 25 | Hazakísérő fény | I |
| 26 | Elülső ködlámpák | N |
| 27 | Hátsó ködlámpák | 1 |
| 28 | Nappali világítás | I |
| 29 | Oldalsó irányjelző | LED, A visszapillantó tükrön |
| 30 | Elülső ablaktörlő | AERO típusú |
| 31 | Hátsó ablaktörlő | I |
| 32 | Külső visszapillantó tükrök | elektromosan állítható, karosszéria színű, integrált irányjelzőkkel, fűthető, memóriával |
| 33 | Tetőablak | I |
| 34 | Külső ajtókilincs | A karosszéria színével egyező |
| 35 | Elektromos ablakvezérlés elöl/hátul | I |
| 36 | Harmadik féklámpa | I |
| 37 | Légterelő | I |
| 38 | Zajelnyelő szigetelő alátét | I |
| 39 | A kipufogó zaj elnyelő | I |
| 40 | Üzemanyagtartály nyitása | Kívülről |

| Belső tér | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 41 | A belső tér színe | Vajfehér, szürke, barna |
| 42 | Napellenző | I |
| 43 | Belső visszapillantó tükrök | Fekete, fényvisszaverődés-gátló funkció |
| 44 | Multimédiás rendszer | 10,25" kijelző, Bluetooth, rádió, USB port, tolató kamera kijelzője – nincs RDS |
| 45 | Hangszórók | 6 db |
| 46 | 12 V-os elektromos csatlakozó | 2 db |
| 47 | Hamutartó | - |
| 48 | Multifunkciós kormány | I |
| 49 | A kormány magasságának állítása | I |
| 50 | Kézifék | EPB (Elektronikus parkolófék) |
| 51 | Könyöktámasz és pohártartó | I |
| 52 | Olvasólámpák | Elülső, középső, csomagtartó |
| 53 | Elülső ajtók megvilágítása | I |
| 54 | Hátsó ajtók megvilágítása | I |
| 55 | Üdvözlő megvilágítás | N |
| 56 | Kürt | 1 db |
| 57 | Légkondicionálás | Automata vezérlés |
| 58 | Tetőkárpit | Vajfehér |
| 59 | Biztonsági fogantyú | 3 |
| 60 | Könyöktámasz | Elöl és hátul |
| 61 | Belső fogantyú | Zárral, fogantyúval, megvilágított nyomógomb |
| 62 | Ülőhelyek száma | 7 (2+2+3) |
| 63 | Ülések az első sorban | Fűtés-szellőztetés, a járművezető ülésnek 10 irányú elektromos állítás, az utas ülésének 4 irányú elektromos állítás |
| 64 | Ülések a második sorban | Fűtés-szellőztetés, 4 irányú elektromos állítás fejtámasz magassága állítható, könyöktámasz |
| 65 | Ülések a harmadik sorban | Fejtámasz magassága állítható, 60-40% dönthető a csomagtartóval egyszintben |
| 66 | Szőnyeg | filc szőnyeg, fekete |
| 67 | Pamut zajszigetelő a szőnyeg felől | I |
| 68 | Az elülső fal hőszigetelése | I |
| 69 | A padló dekorációja | Szürke |
| 70 | Tároló | I |
| 71 | Csomagtartó mérete | 234/1086 liter |
| 72 | Ablakok | Zöld tónusú ablakok + sötétített a „B” oszloptól |
| 73 | Ablakvezérlés | Valamennyi ablak elektromos vezérlés |
| Biztonság és intelligens funkciók | | |
| 74 | Légzsák | Első, utas, oldalsó és függönylégzsák |
| 75 | Gyerekzár | I |
| 76 | ISOFIX kompatibilitás a gyereküléshez | I |
| 77 | Tolatóradar | I |
| 78 | Parkolókamera | I |
| 79 | Központi zár | I |
| 80 | Indítókulcs | 2 darab intelligens indítókulcs |
| 81 | Hátsó ablak Fűtés | I |
| 82 | Elektromos csomagtér ajtó | I |
| 83 | PEPS rendszer (passzív nyitás, passzív start, egy gombos indítás) | I |
| 84 | 360 ° parkolókamera | I |
| 85 | Immobilizer | I |
| 86 | USB csatlakozó | 6 |
| 87 | TPMS (abroncsnyomás-ellenőrző rendszer) | I |
| 88 | Blokkolásgátló fékrendszer (ABS/ EBD) | I |
| 89 | Fékassisztens (EBA/BAS/BA/EVA stb.) | I |
| 90 | Elektronikus kézifék (beleértve a hegymeneti fékrásegítést) EPB | I |
| 91 | Tempomat | I |
| 92 | Kipörgésgátló rendszer (ASR/TCS/TRC/ATC, stb.) | I |
| 93 | Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESP/ESC) | I |
| 94 | FCW Előremenő ütközésre figyelmeztetés | I |
| 95 | BSD holttér-érzékelő | I |
| 96 | DOW ajtónyitási értesítések | I |
| 97 | LCA sáv váltás asszisztens | I |
| 98 | LDW sávellhagyás figyelmeztetés | I |
| 99 | Motor start-stop funkciója | I |
| 100 | Jármű adatok rögzítése | I |
| 101 | Mobiltelefonok összekapcsolása | I |



DONGFENG

A járművek fényképeken és grafikákon való megjelenítése szemléltető jellegű és eltérhet a jármű tényleges kialakításától, a felszereltségi szinttől, vagy jármű verziójától függően.

Az értékek a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletének XXI. mellékletében meghatározott WLTP mérési módszer alapján kerültek meghatározásra. Az üzemanyag-fogyasztási értékek kiszámítása ezen értékek alapján történt. Az adatok nem egy adott gépjárműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét, hanem kizárólag a különböző gépjárműtípusok egymással való összehasonlítására szolgálnak. Az értékek a kiválasztott extra felszereltségek függvényében változnak.

A névleges teljesítményre és a névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok meghatározása az (EK) 715/2007 sz. rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint történt.